

Kefren

*Herrajes para puertas
de baño*



Bisagra muro - vidrio





L-2121

**SOPORTA
45 KGS**

ACABADO
BRILLANTE (CP)
SATINADO (BN)

ACABADO
NEGRO (BLACK)



Bisagra vidrio - vidrio 180°




L-2123

**SOPORTA
45 KGS**

ACABADO
BRILLANTE (CP)
SATINADO (BN)

ACABADO
NEGRO (BLACK)



Bisagra vidrio - vidrio 135°




L-2124

**SOPORTA
45 KGS**

ACABADO
BRILLANTE (CP)
SATINADO (BN)

ACABADO
NEGRO (BLACK)



Bisagra vidrio - vidrio 90°





L-2125

**SOPORTA
45 KGS**

ACABADO
BRILLANTE (CP)
SATINADO (BN)


ACABADO
NEGRO (BLACK)




Conector vidrio - muro




Conector vidrio - vidrio 180°



Conector vidrio - vidrio 90°



Conector vidrio - vidrio 135°



Botón para puerta de baño




Botón cónico para puerta de baño




Botón para puerta corredizas



Botón cuadrado para puertas de baño



Bisagra de ducha doble puerta




L-2128-CP

 **ACABADO**
BRILLANTE (CP)

8mm - 10mm

Bisagra muro - vidrio




TD-431-PSS

 **ACABADO**
BRILLANTE (CP)

6mm - 10mm

Conector vidrio - vidrio




L-2637

 ACABADO
BRILLANTE (CP)

6mm - 10mm

Union de vidrio - vidrio 90°



L-2727-Ø19-CP

 ACABADO
BRILLANTE (CP)

6mm - 8mm

Clip redondo vidrio - vidrio 180°




TD-A04-4-POL

 **ACABADO**
BRILLANTE (CP)

6mm - 12mm

Clip redondo vidrio - muro



TD-A04-2-POL

 **ACABADO**
BRILLANTE (CP)

6mm - 12mm

Clip redondo vidrio - vidrio 90°



TD-A04-1-POL

 **ACABADO**
BRILLANTE (CP)

6mm - 12mm


Tirador extra plano.



L-2717

 **ACABADO**
BRILLANTE (CP)

Bisagra muro - vidrio



TD-611-PSS




ACABADO
BRILLANTE (CP)

6mm - 12mm



Bisagra pivotante



TD-784




ACABADO
BRILLANTE (CP)
SATINADO (BN)

8mm - 12mm



Bisagra tipo redonda vidrio - muro



TD-748-POLISH




ACABADO
BRILLANTE (CP)

6mm - 12mm



Bisagra vidrio - muro (Slim Anchorage)



TD-746-POLISH




ACABADO
BRILLANTE (CP)

6mm - 12mm



Bisagra vidrio-vidrio 180°



TD-745-POLISH




ACABADO
BRILLANTE (CP)

6mm - 12mm



Clip redondo vidrio



TD-747-POLISH




ACABADO
BRILLANTE (CP)

6mm - 12mm



Bisagra ducha muro - vidrio




Bisagras de baño ajustables

- Ideal para cuando la puerta no cumple un ángulo estándar
- Permite ajuste de hasta 90 grados desde la posición de cierre estándar
- Tornillos de ajuste tipo allen para una fácil instalación



ACABADO
BRILLANTE (CP)


8mm - 10mm




Bisagra ducha vidrio - vidrio a 135°



Bisagra ducha vidrio - vidrio a 180°





Bisagra ducha vidrio - vidrio a 90°



Bisagra sencilla



ACABADO
BRILLANTE (CP)
SATINADO (BN)






SA-001

Bisagra 180°



ACABADO
BRILLANTE (CP)
SATINADO (BN)





SA-002

Bisagra 135°



ACABADO
BRILLANTE (CP)
SATINADO (BN)





SA-003

Bisagra 90°




ACABADO
BRILLANTE (CP)
SATINADO (BN)




SA-004


Conector vidrio - muro




Conector vidrio - vidrio 180°




Conector vidrio - vidrio 90°




Conector vidrio - vidrio 135°



Botón de ducha doble



Botón de ducha sencillo



Barra tensadora / vidrio - muro




Barra tensadora / vidrio - vidrio



**ACABADO
BRILLANTE (CP)**


6mm - 12mm




Soportes / Anclajes / Uniones
utiliza barras de 3/4



Anclaje barra muro de 45°




Soporte de barra - vidrio




Anclaje barra - muro



Codo multiángulo



T para refuerzo de tubo 19 mm




Unión de tubo 19 mm



Tubo de 3/4 brillante (6 metros)




Soporte barra - vidrio ciego




Burletes Magnéticos (Se venden por par)


Burlete magnético vidrio - vidrio 90°




Burlete magnético vidrio - vidrio 180°




Burlete magnético vidrio - vidrio 180°




Burlete magnético vidrio - vidrio 135°




Burlete vidrio - vidrio 180°




Burlete vidrio - vidrio 90°



Burlete vidrio - vidrio 180°




Burlete vidrio, piso o pared




Burletes de vinil


disponible en tramos de 7 pies
(2.13 metros)




Burlete vidrio, piso o pared




Burlete vidrio - piso / tipo globo



Burlete para inserción de vidrio




Cabecal para puerta de baño en aluminio



- Acabado brillante (CP) y satinado (BN).
- Longitud 2.49 mts para vidrios de 8-10-12 mm.
- Se usa para dar rigidez y seguridad extra en sus divisiones de vidrio.

L-2960


Chanel U para cabecal



- Acabado brillante (CP) y satinado (BN).


L-2962

Soporte para montaje en pared



L-2790


Soporte a 135°.



L-2792



Soporte para cabecal a 90°.



L-2791

Soporte para cabecal ajustable.



L-2793


- Este sistema ofrece una completa solución para los 3 tipos de puertas: 180, 90, 135 grados.
- Los tres tipos de puertas mencionados se pueden armar con los items que se muestran en esta página.



ACABADO

BRILLANTE (CP) SATINADO (BN)

8mm - 10mm




Bisagra para sistema de cabecal



- Acabado brillante (CP) y satinado (BN).
- La bisagra sirve para tope o base.

L-2341

Pieza para conectar bisagra L-2341.



- Acabado brillante (CP) y satinado (BN).
- Usar esta pieza cuando requiera conectar la bisagra L-2341 con el cabecal.


L-2799

Soporte para montaje en pared.



L-2794

Unión de vidrios a 90°.




No requiere perforación en vidrio

L-2796-CP




Sistema que une los paneles de vidrio a 90° y 135° proporcionando alta fijación.

- Fácil instalación al vidrio con tornillos punta de nylon




Clamp de vidrio para esquinas de 90°.



No requiere perforación en vidrio

M/FX90


Soporte Vidrio a pared izquierdo.



No requiere perforación en vidrio

L-2798L-CP


Soporte Vidrio a pared derecho.



No requiere perforación en vidrio

L-2798R-CP

Unión de vidrios a 135°.



No requiere perforación en vidrio

L-2797-CP


El sistema de puertas de baño batientes en vidrio laminado viene a resolver los problemas de tiempo en la instalación ya que el vidrio está en stock listo para despacho con excelente embalaje, bordes redondos y calidad superior en el pulido, aparte de un precio especial. En seguridad este sistema viene a resolver muchos peligros, ya que el vidrio laminado si se rompe se queda totalmente unido, recordemos que aunque pongamos vidrios templados en nuestros baños este al romperse en pequeños fragmentos puede causarnos serias lesiones ya que estamos sin ropa durante el baño. La puerta es laminada y templada ya que tiene perforaciones, y los paños fijos solo son laminados los cuales son recortables y se fijan mediante un clip conector especialmente diseñado para trabajar sin perforación, totalmente seguro y de diseño exclusivo de Empresas Carbone S.A.

PUERTA BATIENTE TEMPLADA - LAMINADA 8.76 MM

Botón tirador



Bisagra



| Código | Ancho(mm) | Alto(mm) |
|--------|-----------|----------|
| G14 | 650 | 1850 |


Templado y laminado 4+ 0.76 PVB +4mm Transparente

PAÑOS FIJOS LAMINADOS 8.76 MM RECORTABLES

Clip muro vidrio sin perforación en el vidrio



- Funciona con prisioneros
- No requiere saques en el vidrio




| Código | Ancho(mm) | Alto(mm) |
|--------|-----------|----------|
| G15 | 600 | 1850 |
| G16 | 1000 | 1850 |
| G17 | 1500 | 1850 |

Laminado 4 + 0.76 PVB + 4mm Transparente

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

Paso 1



Medir el espacio entre pared y pared

Paso 2




Instalar la puerta estándar y medir el espacio restante para cortar el paño fijo a la medida, recordar dejar 2 mm de luz en la puerta y 4 mm en la pared.

Paso 3



Recordar que existen tres medidas de paños fijos 600, 1000, 1500 mm. En este caso tomaremos la de 1500mm, y recortaremos a la medida exacta, el borde filoso va contra la pared.

Paso 4



Por último ajustamos el paño con los clips especiales sin perforación para vidrio laminado y recubrimos la luz con silicona lo cual evitara fuga de agua y tapara el filo recortado.

Nota: Los herrajes se venden por separado e individualmente.

Sellador de Silicona Neutro Silirub 2+


- Transparente COD. H-0770(Soudal)
- Blanco COD. H-0771(Soudal)
- Negro COD. H-0772(Soudal)

Ver video sobre como cortar vidrio laminado



Escanea con tu móvil para ver video


SEPARADOR DE DUCHA LAMINADO 8.76 MM




| Código | Ancho(mm) | Alto(mm) |
|--------|-----------|----------|
| G23 | 1000 | 1850 |

Laminado 4+ 0.76 PVB + 4mm Transparente

PUERTA DE BAÑO TEMPLADA 10 MM DE BOTÓN



TAMAÑO 70 X 199.5 CM
COMPATIBLE CON TODAS LAS BISAGRAS DE BAÑO



*SAQUE L-2121




*BOTÓN SENCILLO




**Código
G14.1**

*Accesorios no incluidos, se venden por separado.

PUERTA DE BAÑO TEMPLADA 10 MM DE TOALLERO



TAMAÑO 70 X 199.5 CM
COMPATIBLE CON TODAS LAS BISAGRAS DE BAÑO



*SAQUE L-2121




*TOALLERO L-2820




**Código
G14.2**

*Accesorios no incluidos, se venden por separado.

PUERTA DE BAÑO TEMPLADA 10 MM DE TIRADOR



TAMAÑO 70 X 199.5 CM
COMPATIBLE CON TODAS LAS BISAGRAS DE BAÑO



*SAQUE L-2121




*TIRADOR L-2846




**Código
G14.3**

*Accesorios no incluidos, se venden por separado.

PUERTA DE BAÑO TEMPLADA 10 MM DE BOTÓN



TAMAÑO 60 X 199.5 CM
COMPATIBLE CON TODAS LAS BISAGRAS DE BAÑO



*SAQUE L-2121



*BOTÓN SENCILLO




**Código
G14.4**

*Accesorios no incluidos, se venden por separado.

PUERTA TEMPLADA 10 MM DE BOTÓN

TAMAÑO 70 X 179.5 CM




Código
G14.5



*Accesorios no incluidos, se venden por separado.

PUERTA TEMPLADA 10 MM DE TOALLERO

TAMAÑO 70 X 179.5 CM




Código
G14.6



Nota: Los herrajes se venden por separado e individualmente. En esta página podrá ver los herrajes que son compatibles con el vidrio.

Herraje Superior para puerta L-1322



Pivote superior para puerta L-1301



Herraje Inferior (con inserto para cierrapuertas Carbone) L-1321



Tirador Recto L-1102 32 x 600 mm



Cierrapuertas de piso L-1085



Pivote interior para puerta L-1302



Cerradura Central L-1326



Recibidor para cerradura central L-1327





Cerradura esquinera L-1325



Herrajes disponibles en acabado Brillante o Satinado

PUERTA TEMPLADA 10 MM TRANSPARENTE ESTÁNDAR (3 X 7 PIES)



Código
G18

Ancho(mm)
914


Alto(mm)
2134

REPISAS TEMPLADAS 8 MM TRANSPARENTE




| Código | Ancho(mm) | Alto(mm) |
|--------|-----------|----------|
| G20 | 160 | 500 |
| G21 | 160 | 700 |
| G22 | 160 | 900 |

REPISA ESQUINERA TEMPLADA 8 MM TRANSPARENTE




| Código | Ancho(mm) |
|--------|-----------|
| G19 | 250 x 250 |

Clip chico corto para vidrios de 8-10 mm.
TD-600K3




Zinc Acabado Brillante (POL). Acabado Satinado (SAT) Se vende por unidad

Clip chico soporte de repisas para vidrios TD-602K17-POL




Para vidrios de 8-3 mm. Acabado Brillante. (se vende por unidad)

Soporte de repisas de vidrio tipo cuadrado grande TD-605K2-SAT




Para vidrios de 6-15 mm. Acabado satinado (se vende en pares)

Soporte de repisas TD-606K2-POL



Para vidrios de 6-15 mm. Acabado Brillante (se vende en pares)

Soporte de repisas C-C3520-01



Para vidrios de 6-15 mm. Acabado Brillante (se vende en pares)

Kefren

Puertas de baño en kit



Incluye vidrios templados de 6 mm, perfiles de aluminio brillantes, tiradores toalleros, ferretería y tornillos, embalaje de cartón resistente, instrucciones de instalación incluidas.



Con las medidas que disponemos usted puede instalar puertas en todos los espacios que estén entre 1,80m y 1,05m

ACABADO
BRILLANTE (CP)

Puertas de baño corredizas

Muy fácil de instalar!

| Código | Medidas disponibles | |
|------------|---------------------|-----------------|
| | Ancho | Altura Standard |
| YLM-JNS-2P | 1200 mm | 1800 mm |
| | 1350 mm | 1800 mm |
| | 1500 mm | 1800 mm |
| | 1650 mm | 1800 mm |
| | 1800 mm | 1800 mm |

Nota: Podemos traer para su proyecto cualquier medida que no haya en stock.

Consulte descuentos extra para cantidades superiores a 50 kit por pedidos especiales.



Escanee y descargue el manual de instalación



Excelente embalaje para proteger su puerta de baño hasta el último momento.

Kefren

Puertas de baño Aqua



Kefren

Puertas de baño Aqua



**INCLUYE VIDRIO,
PERFILES Y
HERRAJES**









Listo para instalar!



Puertas de baño corredizas

Incluye vidrios templados de 6 mm, perfiles y accesorios con su manual de instalación.

Muy fácil de instalar!

| Código | Medidas disponibles | | |
|----------------|--|---------|---------|
| | Acabado | Ancho | Altura |
| Aqua1200 |  ACABADO BRILLANTE | 1200 mm | 1800 mm |
| Aqua1200-Negra |  ACABADO NEGRO | | |
| Aqua1350 |  ACABADO BRILLANTE | 1350 mm | |
| Aqua1350-Negra |  ACABADO NEGRO | | |
| Aqua1500 |  ACABADO BRILLANTE | 1500 mm | |
| Aqua1500-Negra |  ACABADO NEGRO | | |
| Aqua1650 |  ACABADO BRILLANTE | 1650 mm | |
| Aqua1800 |  ACABADO BRILLANTE | 1800 mm | |

Nota: Podemos traer para su proyecto cualquier medida que no haya en stock. Consulte descuentos extra para cantidades superiores a 50 kit por pedidos especiales.

Foto Aqua acabado negro



ESCANEA Y
DESCARGA PDF



Manual de instalación



Planos de corte del vidrio en
caso de daño o reemplazo



Accesorios



Con las medidas que disponemos usted puede instalar puertas en todos los espacios que estén entre 1,05m y 1,80m.



Excelente embalaje para proteger su puerta de baño hasta el último momento.

Kefren

Puertas de baño Aqua



**NO INCLUYE VIDRIO
(SOLO PERFILES Y
HERRAJES)**



Kit de herrajes para puertas de baño 90°

Muy fácil de instalar!

| Código | Medidas disponibles | |
|--------------|---------------------|-----------------|
| | Ancho | Altura Standard |
| Aqua90degree | 1500 x 1500 mm | 1850 mm |

Nota: Podemos traer para su proyecto cualquier medida que no haya en stock. Consulte descuentos extra para cantidades superiores a 50 kit por pedidos especiales.

Planos de preparación del vidrio



ESCANEA Y
DESCARGA PDF



Manual de instalación



Accesorios



Botón brillante

Perfiles de aluminio brillante

Ruedas cromadas

Burlete entre puertas

Burlete con imán

Con las medidas que disponemos usted puede instalar puertas en todos los espacios que estén entre 1,05m y 1,50m

ACABADO
BRILLANTE



Excelente embalaje para proteger su puerta de baño hasta el último momento.

Kefren

Puertas de baño Eolo



Kefren

Puertas de baño Eolo




*Para 180° o 90° en todas las medidas posibles, disponibles en stock
vidrio templado y herrajes en acabados brillante o satinado.*

A continuación encontrará los vidrios que se mantienen en stock, puede seleccionar los vidrios requeridos para su medida específica con la ayuda de la tabla rápida que ofrece el sistema Eolo la cual podrá encontrar más adelante en este catálogo.

El vidrio cuenta con acabado perfecto, esquinas protegidas con PVC, embalaje altamente resistente, marcas de código y medidas en el exterior para su comodidad.

PUERTAS TEMPLADAS PARA SISTEMA EOLO. CLARO 10 MM




Proteja sus vidrios con nanotecnología
Ver sección de nanotecnología en este catálogo



Escanea video de instalación

PAÑOS FIJOS TEMPLADOS PARA SISTEMA EOLO. CLARO 10 MM



VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 10 MM

| Código | Ancho(mm) |
|--------|-----------|
| GP40 | 400 |
| GP50 | 500 |
| GP60 | 600 |
| GP70 | 700 |
| GP80 | 800 |
| GP90 | 900 |

*Para puertas de 400 y 500 mm la medida de la distancia de las rodajas al canto lateral cambia de 100 mm a 80

Combinando estas medidas podrá instalar sobre cualquier medida existente de 180° o 90°



VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 10 MM

| Código | Ancho(mm) |
|--------|-----------|
| GF50 | 500 |
| GF60 | 600 |
| GF70 | 700 |
| GF80 | 800 |
| GF100 | 1000 |
| GF120 | 1200 |
| GF140 | 1400 |
| GF160 | 1600 |

*Para puertas de 500 mm la medida de la distancia de las rodajas al canto lateral cambia de 120 mm a 80

Para cantidades mayores a 10 kits consultar descuentos por volumen

Con esta tabla usted podrá seleccionar rápidamente los vidrios que requiere su puerta de baño según su medida específica.

| Medidas Ancho de Ducha (cm) | Puerta (cm) | Paño fijo (cm) | Traslape (cm) | Ancho de apertura (cm) | Códigos a ordenar | |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Código puerta | Código paño fijo |
| 110 | 60 | 60 | 10 | 50 | GP60 | GF60 |
| 111 | 60 | 60 | 9 | 51 | GP60 | GF60 |
| 112 | 60 | 60 | 8 | 52 | GP60 | GF60 |
| 113 | 60 | 60 | 7 | 53 | GP60 | GF60 |
| 114 | 60 | 60 | 6 | 54 | GP60 | GF60 |
| 115 | 60 | 60 | 5 | 55 | GP60 | GF60 |
| 116 | 60 | 60 | 4 | 56 | GP60 | GF60 |
| 117 | 60 | 60 | 3 | 57 | GP60 | GF60 |
| 118 | 60 | 60 | 2 | 58 | GP60 | GF60 |
| 119 | 60 | 70 | 11 | 49 | GP60 | GF70 |
| 120 | 60 | 70 | 10 | 50 | GP60 | GF70 |
| 121 | 60 | 70 | 9 | 51 | GP60 | GF70 |
| 122 | 60 | 70 | 8 | 52 | GP60 | GF70 |
| 123 | 60 | 70 | 7 | 53 | GP60 | GF70 |
| 124 | 60 | 70 | 6 | 54 | GP60 | GF70 |
| 125 | 60 | 70 | 5 | 55 | GP60 | GF70 |
| 126 | 60 | 70 | 4 | 56 | GP60 | GF70 |
| 127 | 70 | 70 | 13 | 57 | GP70 | GF70 |
| 128 | 70 | 70 | 12 | 58 | GP70 | GF70 |
| 129 | 70 | 70 | 11 | 59 | GP70 | GF70 |
| 130 | 70 | 70 | 10 | 60 | GP70 | GF70 |
| 131 | 70 | 70 | 9 | 61 | GP70 | GF70 |
| 132 | 70 | 70 | 8 | 62 | GP70 | GF70 |
| 133 | 70 | 70 | 7 | 63 | GP70 | GF70 |
| 134 | 70 | 70 | 6 | 64 | GP70 | GF70 |
| 135 | 70 | 70 | 5 | 65 | GP70 | GF70 |
| 136 | 70 | 70 | 4 | 66 | GP70 | GF70 |
| 137 | 70 | 80 | 13 | 57 | GP70 | GF80 |
| 138 | 70 | 80 | 12 | 58 | GP70 | GF80 |
| 139 | 70 | 80 | 11 | 59 | GP70 | GF80 |
| 140 | 70 | 80 | 10 | 60 | GP70 | GF80 |
| 141 | 70 | 80 | 9 | 61 | GP70 | GF80 |
| 142 | 70 | 80 | 8 | 62 | GP70 | GF80 |
| 143 | 70 | 80 | 7 | 63 | GP70 | GF80 |
| 144 | 70 | 80 | 6 | 64 | GP70 | GF80 |
| 145 | 70 | 80 | 5 | 65 | GP70 | GF80 |
| 146 | 70 | 80 | 4 | 66 | GP70 | GF80 |
| 147 | 80 | 80 | 13 | 67 | GP80 | GF80 |
| 148 | 80 | 80 | 12 | 68 | GP80 | GF80 |
| 149 | 80 | 80 | 11 | 69 | GP80 | GF80 |
| 150 | 80 | 80 | 10 | 70 | GP80 | GF80 |
| 151 | 80 | 80 | 9 | 71 | GP80 | GF80 |
| 152 | 80 | 80 | 8 | 72 | GP80 | GF80 |
| 153 | 80 | 80 | 7 | 73 | GP80 | GF80 |
| 154 | 80 | 80 | 6 | 74 | GP80 | GF80 |
| 155 | 80 | 80 | 5 | 75 | GP80 | GF80 |
| 156 | 80 | 80 | 4 | 76 | GP80 | GF80 |
| 157 | 70 | 100 | 13 | 57 | GP70 | GF100 |
| 158 | 70 | 100 | 12 | 58 | GP70 | GF100 |
| 159 | 70 | 100 | 11 | 59 | GP70 | GF100 |
| 160 | 70 | 100 | 10 | 60 | GP70 | GF100 |
| 161 | 70 | 100 | 9 | 61 | GP70 | GF100 |
| 162 | 70 | 100 | 8 | 62 | GP70 | GF100 |
| 163 | 70 | 100 | 7 | 63 | GP70 | GF100 |
| 164 | 70 | 100 | 6 | 64 | GP70 | GF100 |
| 165 | 70 | 100 | 5 | 65 | GP70 | GF100 |
| 166 | 70 | 100 | 4 | 66 | GP70 | GF100 |
| 167 | 80 | 100 | 13 | 67 | GP80 | GF100 |
| 168 | 80 | 100 | 12 | 68 | GP80 | GF100 |
| 169 | 80 | 100 | 11 | 69 | GP80 | GF100 |
| 170 | 80 | 100 | 10 | 70 | GP80 | GF100 |
| 171 | 80 | 100 | 9 | 71 | GP80 | GF100 |
| 172 | 80 | 100 | 8 | 72 | GP80 | GF100 |
| 173 | 80 | 100 | 7 | 73 | GP80 | GF100 |
| 174 | 80 | 100 | 6 | 74 | GP80 | GF100 |
| 175 | 80 | 100 | 5 | 75 | GP80 | GF100 |
| 176 | 80 | 100 | 4 | 76 | GP80 | GF100 |
| 177 | 90 | 100 | 13 | 77 | GP90 | GF100 |
| 178 | 90 | 100 | 12 | 78 | GP90 | GF100 |

| Medidas Ancho de Ducha (cm) | Puerta (cm) | Paño fijo (cm) | Traslape (cm) | Ancho de apertura (cm) | Códigos a ordenar | |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Código puerta | Código paño fijo |
| 179 | 90 | 100 | 11 | 79 | GP90 | GF100 |
| 180 | 90 | 100 | 10 | 80 | GP90 | GF100 |
| 181 | 90 | 100 | 9 | 81 | GP90 | GF100 |
| 182 | 90 | 100 | 8 | 82 | GP90 | GF100 |
| 183 | 90 | 100 | 7 | 83 | GP90 | GF100 |
| 184 | 90 | 100 | 6 | 84 | GP90 | GF100 |
| 185 | 90 | 100 | 5 | 85 | GP90 | GF100 |
| 186 | 90 | 100 | 4 | 86 | GP90 | GF100 |
| 187 | 80 | 120 | 13 | 67 | GP80 | GF120 |
| 188 | 80 | 120 | 12 | 68 | GP80 | GF120 |
| 189 | 80 | 120 | 11 | 69 | GP80 | GF120 |
| 190 | 80 | 120 | 10 | 70 | GP80 | GF120 |
| 191 | 80 | 120 | 9 | 71 | GP80 | GF120 |
| 192 | 80 | 120 | 8 | 72 | GP80 | GF120 |
| 193 | 80 | 120 | 7 | 73 | GP80 | GF120 |
| 194 | 80 | 120 | 6 | 74 | GP80 | GF120 |
| 195 | 80 | 120 | 5 | 75 | GP80 | GF120 |
| 196 | 80 | 120 | 4 | 76 | GP80 | GF120 |
| 197 | 90 | 120 | 13 | 77 | GP90 | GF120 |
| 198 | 90 | 120 | 12 | 78 | GP90 | GF120 |
| 199 | 90 | 120 | 11 | 79 | GP90 | GF120 |
| 200 | 90 | 120 | 10 | 80 | GP90 | GF120 |
| 201 | 90 | 120 | 9 | 81 | GP90 | GF120 |
| 202 | 90 | 120 | 8 | 82 | GP90 | GF120 |
| 203 | 90 | 120 | 7 | 83 | GP90 | GF120 |
| 204 | 90 | 120 | 6 | 84 | GP90 | GF120 |
| 205 | 90 | 120 | 5 | 85 | GP90 | GF120 |
| 206 | 90 | 120 | 4 | 86 | GP90 | GF120 |
| 207 | 80 | 140 | 13 | 67 | GP80 | GF140 |
| 208 | 80 | 140 | 12 | 68 | GP80 | GF140 |
| 209 | 80 | 140 | 11 | 69 | GP80 | GF140 |
| 210 | 80 | 140 | 10 | 70 | GP80 | GF140 |
| 211 | 80 | 140 | 9 | 71 | GP80 | GF140 |
| 212 | 80 | 140 | 8 | 72 | GP80 | GF140 |
| 213 | 80 | 140 | 7 | 73 | GP80 | GF140 |
| 214 | 80 | 140 | 6 | 74 | GP80 | GF140 |
| 215 | 80 | 140 | 5 | 75 | GP80 | GF140 |
| 216 | 80 | 140 | 4 | 76 | GP80 | GF140 |
| 217 | 90 | 140 | 13 | 77 | GP90 | GF140 |
| 218 | 90 | 140 | 12 | 78 | GP90 | GF140 |
| 219 | 90 | 140 | 11 | 79 | GP90 | GF140 |
| 220 | 90 | 140 | 10 | 80 | GP90 | GF140 |
| 221 | 90 | 140 | 9 | 81 | GP90 | GF140 |
| 222 | 90 | 140 | 8 | 82 | GP90 | GF140 |
| 223 | 90 | 140 | 7 | 83 | GP90 | GF140 |
| 224 | 90 | 140 | 6 | 84 | GP90 | GF140 |
| 225 | 90 | 140 | 5 | 85 | GP90 | GF140 |
| 226 | 90 | 140 | 4 | 86 | GP90 | GF140 |
| 227 | 80 | 160 | 13 | 67 | GP80 | GF160 |
| 228 | 80 | 160 | 12 | 68 | GP80 | GF160 |
| 229 | 80 | 160 | 11 | 69 | GP80 | GF160 |
| 230 | 80 | 160 | 10 | 70 | GP80 | GF160 |
| 231 | 80 | 160 | 9 | 71 | GP80 | GF160 |
| 232 | 80 | 160 | 8 | 72 | GP80 | GF160 |
| 233 | 80 | 160 | 7 | 73 | GP80 | GF160 |
| 234 | 80 | 160 | 6 | 74 | GP80 | GF160 |
| 235 | 80 | 160 | 5 | 75 | GP80 | GF160 |
| 236 | 80 | 160 | 4 | 76 | GP80 | GF160 |
| 237 | 90 | 160 | 13 | 77 | GP90 | GF160 |
| 238 | 90 | 160 | 12 | 78 | GP90 | GF160 |
| 239 | 90 | 160 | 11 | 79 | GP90 | GF160 |
| 240 | 90 | 160 | 10 | 80 | GP90 | GF160 |
| 241 | 90 | 160 | 9 | 81 | GP90 | GF160 |
| 242 | 90 | 160 | 8 | 82 | GP90 | GF160 |
| 243 | 90 | 160 | 7 | 83 | GP90 | GF160 |
| 244 | 90 | 160 | 6 | 84 | GP90 | GF160 |
| 245 | 90 | 160 | 5 | 85 | GP90 | GF160 |
| 246 | 90 | 160 | 4 | 86 | GP90 | GF160 |

Con esta tabla usted podrá seleccionar rápidamente los vidrios que requiere su puerta de baño según su medida específica.

| Medidas Ancho de Ducha (cm) | Puerta (cm) | Paño fijo (cm) | Traslape (cm) | Ancho de apertura (cm) | Códigos a ordenar | |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Código puerta | Código paño fijo |
| 90 | 50 | 50 | 10 | 40 | GP50 | GF50 |
| 91 | 50 | 50 | 9 | 41 | GP50 | GF50 |
| 92 | 50 | 50 | 8 | 42 | GP50 | GF50 |
| 93 | 50 | 50 | 7 | 43 | GP50 | GF50 |
| 94 | 50 | 50 | 6 | 44 | GP50 | GF50 |
| 95 | 50 | 50 | 5 | 45 | GP50 | GF50 |
| 96 | 50 | 50 | 4 | 46 | GP50 | GF50 |
| 97 | 50 | 60 | 13 | 37 | GP50 | GF60 |
| 98 | 50 | 60 | 12 | 38 | GP50 | GF60 |
| 99 | 50 | 60 | 11 | 39 | GP50 | GF60 |
| 100 | 50 | 60 | 10 | 40 | GP50 | GF60 |
| 101 | 50 | 60 | 9 | 41 | GP50 | GF60 |
| 102 | 50 | 60 | 8 | 42 | GP50 | GF60 |
| 103 | 50 | 60 | 7 | 43 | GP50 | GF60 |
| 104 | 50 | 60 | 6 | 44 | GP50 | GF60 |
| 105 | 50 | 60 | 5 | 45 | GP50 | GF60 |
| 106 | 50 | 60 | 4 | 46 | GP50 | GF60 |
| 107 | 60 | 60 | 13 | 47 | GP60 | GF60 |
| 108 | 60 | 60 | 12 | 48 | GP60 | GF60 |
| 109 | 60 | 60 | 11 | 49 | GP60 | GF60 |
| 110 | 60 | 60 | 10 | 50 | GP60 | GF60 |
| 111 | 60 | 60 | 9 | 51 | GP60 | GF60 |
| 112 | 60 | 60 | 8 | 52 | GP60 | GF60 |
| 113 | 60 | 60 | 7 | 53 | GP60 | GF60 |
| 114 | 60 | 60 | 6 | 54 | GP60 | GF60 |
| 115 | 60 | 60 | 5 | 55 | GP60 | GF60 |
| 116 | 60 | 60 | 4 | 56 | GP60 | GF60 |
| 117 | 60 | 70 | 13 | 47 | GP60 | GF70 |
| 118 | 60 | 70 | 12 | 48 | GP60 | GF70 |
| 119 | 60 | 70 | 11 | 49 | GP60 | GF70 |
| 120 | 60 | 70 | 10 | 50 | GP60 | GF70 |
| 121 | 60 | 70 | 9 | 51 | GP60 | GF70 |
| 122 | 60 | 70 | 8 | 52 | GP60 | GF70 |
| 123 | 60 | 70 | 7 | 53 | GP60 | GF70 |
| 124 | 60 | 70 | 6 | 54 | GP60 | GF70 |
| 125 | 60 | 70 | 5 | 55 | GP60 | GF70 |
| 126 | 60 | 70 | 4 | 56 | GP60 | GF70 |
| 127 | 70 | 70 | 13 | 57 | GP70 | GF70 |
| 128 | 70 | 70 | 12 | 58 | GP70 | GF70 |
| 129 | 70 | 70 | 11 | 59 | GP70 | GF70 |
| 130 | 70 | 70 | 10 | 60 | GP70 | GF70 |
| 131 | 70 | 70 | 9 | 61 | GP70 | GF70 |
| 132 | 70 | 70 | 8 | 62 | GP70 | GF70 |
| 133 | 70 | 70 | 7 | 63 | GP70 | GF70 |
| 134 | 70 | 70 | 6 | 64 | GP70 | GF70 |
| 135 | 70 | 70 | 5 | 65 | GP70 | GF70 |
| 136 | 70 | 70 | 4 | 66 | GP70 | GF70 |
| 137 | 70 | 80 | 13 | 57 | GP70 | GF80 |
| 138 | 70 | 80 | 12 | 58 | GP70 | GF80 |
| 139 | 70 | 80 | 11 | 59 | GP70 | GF80 |
| 140 | 70 | 80 | 10 | 60 | GP70 | GF80 |
| 141 | 70 | 80 | 9 | 61 | GP70 | GF80 |
| 142 | 70 | 80 | 8 | 62 | GP70 | GF80 |
| 143 | 70 | 80 | 7 | 63 | GP70 | GF80 |
| 144 | 70 | 80 | 6 | 64 | GP70 | GF80 |
| 145 | 70 | 80 | 5 | 65 | GP70 | GF80 |
| 146 | 70 | 80 | 4 | 66 | GP70 | GF80 |
| 147 | 60 | 100 | 13 | 47 | GP60 | GF100 |
| 148 | 60 | 100 | 12 | 48 | GP60 | GF100 |

| Medidas Ancho de Ducha (cm) | Puerta (cm) | Paño fijo (cm) | Traslape (cm) | Ancho de apertura (cm) | Códigos a ordenar | |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Código puerta | Código paño fijo |
| 149 | 60 | 100 | 11 | 49 | GP60 | GF100 |
| 150 | 60 | 100 | 10 | 50 | GP60 | GF100 |
| 151 | 60 | 100 | 9 | 51 | GP60 | GF100 |
| 152 | 60 | 100 | 8 | 52 | GP60 | GF100 |
| 153 | 60 | 100 | 7 | 53 | GP60 | GF100 |
| 154 | 60 | 100 | 6 | 54 | GP60 | GF100 |
| 155 | 60 | 100 | 5 | 55 | GP60 | GF100 |
| 156 | 60 | 100 | 4 | 56 | GP60 | GF100 |
| 157 | 70 | 100 | 13 | 57 | GP70 | GF100 |
| 158 | 70 | 100 | 12 | 58 | GP70 | GF100 |
| 159 | 70 | 100 | 11 | 59 | GP70 | GF100 |
| 160 | 70 | 100 | 10 | 60 | GP70 | GF100 |
| 161 | 70 | 100 | 9 | 61 | GP70 | GF100 |
| 162 | 70 | 100 | 8 | 62 | GP70 | GF100 |
| 163 | 70 | 100 | 7 | 63 | GP70 | GF100 |
| 164 | 70 | 100 | 6 | 64 | GP70 | GF100 |
| 165 | 70 | 100 | 5 | 65 | GP70 | GF100 |
| 166 | 70 | 100 | 4 | 66 | GP70 | GF100 |
| 167 | 60 | 120 | 13 | 47 | GP60 | GF120 |
| 168 | 60 | 120 | 12 | 48 | GP60 | GF120 |
| 169 | 60 | 120 | 11 | 49 | GP60 | GF120 |
| 170 | 60 | 120 | 10 | 50 | GP60 | GF120 |
| 171 | 60 | 120 | 9 | 51 | GP60 | GF120 |
| 172 | 60 | 120 | 8 | 52 | GP60 | GF120 |
| 173 | 60 | 120 | 7 | 53 | GP60 | GF120 |
| 174 | 60 | 120 | 6 | 54 | GP60 | GF120 |
| 175 | 60 | 120 | 5 | 55 | GP60 | GF120 |
| 176 | 60 | 120 | 4 | 56 | GP60 | GF120 |
| 177 | 70 | 120 | 13 | 57 | GP70 | GF120 |
| 178 | 70 | 120 | 12 | 58 | GP70 | GF120 |
| 179 | 70 | 120 | 11 | 59 | GP70 | GF120 |
| 180 | 70 | 120 | 10 | 60 | GP70 | GF120 |
| 181 | 70 | 120 | 9 | 61 | GP70 | GF120 |
| 182 | 70 | 120 | 8 | 62 | GP70 | GF120 |
| 183 | 70 | 120 | 7 | 63 | GP70 | GF120 |
| 184 | 70 | 120 | 6 | 64 | GP70 | GF120 |
| 185 | 70 | 120 | 5 | 65 | GP70 | GF120 |
| 186 | 70 | 120 | 4 | 66 | GP70 | GF120 |
| 187 | 60 | 140 | 13 | 47 | GP60 | GF140 |
| 188 | 60 | 140 | 12 | 48 | GP60 | GF140 |
| 189 | 60 | 140 | 11 | 49 | GP60 | GF140 |
| 190 | 60 | 140 | 10 | 50 | GP60 | GF140 |
| 191 | 60 | 140 | 9 | 51 | GP60 | GF140 |
| 192 | 60 | 140 | 8 | 52 | GP60 | GF140 |
| 193 | 60 | 140 | 7 | 53 | GP60 | GF140 |
| 194 | 60 | 140 | 6 | 54 | GP60 | GF140 |
| 195 | 60 | 140 | 5 | 55 | GP60 | GF140 |
| 196 | 60 | 140 | 4 | 56 | GP60 | GF140 |
| 197 | 70 | 140 | 13 | 57 | GP70 | GF140 |
| 198 | 70 | 140 | 12 | 58 | GP70 | GF140 |
| 199 | 70 | 140 | 11 | 59 | GP70 | GF140 |
| 200 | 70 | 140 | 10 | 60 | GP70 | GF140 |
| 201 | 70 | 140 | 9 | 61 | GP70 | GF140 |
| 202 | 70 | 140 | 8 | 62 | GP70 | GF140 |
| 203 | 70 | 140 | 7 | 63 | GP70 | GF140 |
| 204 | 70 | 140 | 6 | 64 | GP70 | GF140 |
| 205 | 70 | 140 | 5 | 65 | GP70 | GF140 |
| 206 | 70 | 140 | 4 | 66 | GP70 | GF140 |