

Kefren

Sistemas plegables

Sistemas plegables sencillos





TD-8600A-13A



TD-8700A-17



TD-8700A-11



TD-8700A-16



TD-8700A-6



SA8700A-13 R/L



TD-8700A-10



TD-8700A-12



TD-8700A-14





TD-G31





TD-8700A-15

Detalle técnico de instalación con puerta



Detalle técnico de instalación en pared



CERRADURA DE GANCHO PLANA



TD-8600A13B

Recibidor


TD-8600A13A

Cerradura

Accesorio para enganchar a pared




SA8600A-13C



Para sistema plegable o slider doble.
Acabado satinado. 10 - 12 mm


BISAGRA GUÍA CON RUEDAS



Satinada para vidrios 10-12 mm

TD-8700A-11

BISAGRA DOBLE CON RUEDAS



Satinada para vidrios 10-12 mm


TD-8700A-10

HERRAJE GUÍA




SA8700A-18L


SA8700A-18R



Satinada para vidrios 10-12 mm




HERRAJE GUÍA



Satinada para vidrios 10-12 mm

TD-8700A-14



BISAGRA CON GUÍA



Satinada para vidrios 10-12 mm



TD-8700A-12

Pivote superior



TD-8700A-16 Satinada para vidrios 10-12 mm

Bisagra vidrio-vidrio con pin a piso



SA8700A-13L


Para sistema plegable izquierdo

SA8700A-13R

Para sistema plegable derecho



Satinada para vidrios 10-12 mm

Bisagra vidrio-vidrio





TD-8700A-6 Satinada para vidrios 10-12 mm

Bisagra a muro



TD-8700A-9 Satinada para vidrios 10-12 mm

Pivote de Piso



TD-8700A-17 Satinada para vidrios 10-12 mm




RIEL SUPERIOR PARA SISTEMA PLEGABLE




Longitud 3 metros.
Aluminio

TD-G31



RIEL INFERIOR PARA SISTEMA PLEGABLE





Longitud 3 metros. Acero inoxidable
Ranura 16 mm ancho x 20 de alto
(para embutir)

TD-8700A-15

Características:

- Altura máxima de cada Hoja: 2500 mm
 - Ancho máximo de cada Hoja: 800 mm
 - Carga máxima por hoja de vidrio: 70 Kg
- (Se pueden cubrir distancias de hasta 8 metros en entradas con este sistema)




Kefren

Sistemas plegables


Sistemas plegables Apertum



Sistema APERTUM



Vista desde adentro del local



Este sistema no requiere perfil guía en suelo, solo perforaciones para fijar los pestillos de seguridad al cerrar.

Sistema

APERTUM

Este sistema solo viene en satinado.

Hoja de la puerta	A	B	C	D
Altura máxima	3500mm	3500mm	3500mm	3500mm
Ancho máximo	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm
Máximo peso de carga	100kg	100kg	100kg	100kg



SA8900A-1B-SSS



SA8900A-2B-L-SSS



SA8900A-2B-R-SSS



SA8900A-3B-L-SSS



SA8900A-3B-R-SSS



SA8900A-4B-L-SSS



SA8900A-4B-R-SSS



SA7060-SSS



Inserto Alemán
SA8300D-6-SSS



SA8300D-7-SSS



SA7125-SSS



SA8900C-5R



SA8900C-5L




SA8900C-6




(5 mts)
Incluye 3 topes
SA8900C-2
Acabado Aluminio Anodizado

APERTUM


DETALLES PARA DESCUENTOS DE VIDRIO EN ALTURA



SA7060



SA8900A-1B-SSS





SA8900A-2B-SSS



SA8900A-3B-SSS




SA8900A-4B-SSS




SA8300D-7-SSS



SA8300D-6-SSS




Planos de montaje para apertura a la izquierda.




Productos

SA7060-SSS	1
SA7125-SSS	1
SA8300D-6-SSS	1
SA8300D-7-SSS	1
SA8900A-1B-SSS	6
SA8900A-2B-R-SSS	1
SA8900A-2B-L-SSS	1
SA8900A-3B-R-SSS	2
SA8900A-4B-R-SSS	2
SA8900C-5R	1
SA8900C-6	1
SA8900C-2	1
L-1085	1
L-1102-32X1200	1



Planos de montaje para apertura a la derecha.



Productos

SA7060-SSS	1
SA7125-SSS	1
SA8300D-6-SSS	1
SA8300D-7-SSS	1
SA8900A-1B-SSS	6
SA8900A-2B-R-SSS	1
SA8900A-2B-L-SSS	1
SA8900A-3B-L-SSS	2
SA8900A-4B-L-SSS	2
SA8900C-5L	1
SA8900C-6	1
SA8900C-2	1
L-1085	1
L-1102-32X1200	1


Kefren

Sistemas plegables


Sistemas plegables Apertum Plus



Sistema APERTUM PLUS



- ✓ Todos los zócalos son de 1 mt de largo recortables hasta 80 cm.
- ✓ Sistema 100% modular funciona en todos los proyectos.
- ✓ Innovador sistema recortable-ajustable en el centro del zócalo, evitando tener que hacer mecanizado de nuevo.
- ✓ Zócalos aluminio macizos con cobertores en acero inoxidable brillantes o satinados.



Vista desde adentro del local



No requiere riel guía a piso, solo perforaciones en el piso para los pestillos de seguridad.

Sistema

APERTUM PLUS

Hoja de la puerta	A	B	C	C	D
Altura máxima	3200mm	3200mm	3200mm	3200mm	3200mm
Ancho máximo	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm
Máximo peso de carga	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg

Cada pieza se vende individual no en kit. No requiere perforación en vidrio. Para vidrio de 10-12 mm



SA8900K-1



SA8900K-2



SA8900K-5R



SA8900K-5L



SA8900K-6R



SA8900K-6L




SA8900K-8R



SA8900K-8L



SA8900C-2



Acabado aluminio
SA8900C-5RAcabado aluminio
SA8900C-5LAcabado aluminio
SA8900C-6

SA8900K-3

Plano montaje sistema corredizo apilable izquierdo



APERTUM PLUS

DETALLES PARA DESCUENTOS DE VIDRIO EN ALTURA



Plano montaje sistema corredizo apilable derecho

Sistema Apertum Plus
tenemos acabados Brillante (PSS) y Satinado (SSS).





Perno estilo Carbone / Dorma
Zócalo inferior de la puerta.
Puede usarse para sistema
derecho y para izquierdo.

CÓDIGO	ACABADO
SA8900K-1-PSS	Brillante
SA8900K-1-SSS	Satinado



* Incluye pivote especial.

CÓDIGO	ACABADO	
SA8900K-2-PSS	Brillante	Zócalo superior de la puerta. Puede usarse para sistema derecho y para izquierdo.
SA8900K-2-SSS	Satinado	



CÓDIGO	ACABADO
SA8900K-5R-PSS	Brillante
SA8900K-5R-SSS	Satinado



CÓDIGO	ACABADO	
SA8900K-5L-PSS	Brillante	Zócalo inferior central.
SA8900K-5L-SSS	Satinado	



CÓDIGO	ACABADO
SA8900K-6R-PSS	Brillante
SA8900K-6R-SSS	Satinado



CÓDIGO	ACABADO	
SA8900K-6L-PSS	Brillante	Zócalo inferior. Se usa a lado de la puerta (SA8900K-1).
SA8900K-6L-SSS	Satinado	



CÓDIGO	ACABADO
SA8900K-8R-PSS	Brillante
SA8900K-8R-SSS	Satinado



CÓDIGO	ACABADO	
SA8900K-8L-PSS	Brillante	Zócalo inferior. Se usa en el extremo opuesto de la puerta.
SA8900K-8L-SSS	Satinado	



CÓDIGO
SA8900C-2
Acabado aluminio

Incluye 3 topes

(5mts de largo)




CÓDIGO	ACABADO	
SA8900K-3-PSS	Brillante	Zócalo superior con 2 sistemas de rodajas. Puede usarse para sistema derecho e izquierdo.
SA8900K-3-SSS	Satinado	



CÓDIGO
SA8900C-5L
Acabado aluminio



CÓDIGO
SA8900C-5R
Acabado aluminio



CÓDIGO
SA8900C-6
Acabado aluminio

Kefren



Sistemas plegables

Sistemas plegables Apertum Minos



- ✓ Todos los zócalos son de 80 cm de largo recortables.
- ✓ Sistema 100% modular funciona en todos los proyectos.
- ✓ Innovador sistema recortable-ajustable en el centro del zócalo, evitando tener que hacer mecanizado de nuevo.




Con este sistema pueden ponerse 8 puertas en línea que abran hacia un lado (6.4 mts) y 16 en línea que abran hacia 2 lados (12.80 mts)



Sistema




APERTUM MINOS

Todos los zócalos vienen de 80 cm de largo.





Hoja de la puerta	A	B	C	D
Altura máxima	2500mm	2500mm	2500mm	2500mm
Ancho máximo	800mm	800mm	800mm	800mm
Máximo peso de carga	60kg	60kg	60kg	60kg

Cada pieza se vende individual no en kit. Requiere perforación en vidrio. Para vidrio de 10 mm





Plano montaje para sistema corredizo de 90°



Productos

SA8900H-1A	1
L=800 MM	
SA8900H-3	3
L=800 MM	
SA8900H-4	4
L=800 MM	
SA8900H-6	2
L=2356 MM	
SA-HLCK-SSS	1
SA8700A-51-SSS	1
SA8900C-8R:	
L1= 2440 MM	1
L2= 1040 MM	1
SA8900C-9R:	
L1= 2440 MM	1
L2= 1040 MM	1


Plano montaje para sistema corredizo de 180°





Sistema Apertum Minos disponible en acabado de aluminio anodizado.

Productos

SA8900H-1A	1
L=800 MM	
SA8900H-3	3
L=800 MM	
SA8900H-4	4
L=800 MM	
SA8900H-6	2
L=2356 MM	
SA-HLCK-SSS	1
SA8700A-51-SSS	1
SA8900C-8R:	1
3500 MM	
SA8900C-9R:	1
3500 MM	



Planos de preparación para vidrio



Recibidor para puerta de vidrio con pomo




SA-HLCK-SSS

Cerradura de pomo




SA8700A-51

Plano de saques vidrio - vidrio



SA-HLCK-SSS

SA8700A-51

ACABADO
SATINADO

Los plásticos deben estar a 32mm del borde

Ajustables y recortables

