

# Kefren

Puertas de baño

Herrajes para puertas de baño



## Bisagra muro - vidrio






L-2121

**SOPORTA  
45 KGS**

ACABADO  
BRILLANTE (CP)  
SATINADO (BN)

ACABADO  
NEGRO (BLACK)

8mm - 10mm



**BRONCE  
NIQUELADO**  
ALTA CALIDAD

**10 AÑOS  
DE GARANTÍA**



## Bisagra vidrio - vidrio 180°





L-2123

**SOPORTA  
45 KGS**

ACABADO  
BRILLANTE (CP)  
SATINADO (BN)

ACABADO  
NEGRO (BLACK)

8mm - 10mm



Fijo Puerta

## Bisagra vidrio - vidrio 135°




L-2124

**SOPORTA  
45 KGS**

ACABADO  
BRILLANTE (CP)  
SATINADO (BN)

ACABADO  
NEGRO (BLACK)

8mm - 10mm



Fijo Puerta



## Bisagra vidrio - vidrio 90°





L-2125

**SOPORTA  
45 KGS**

ACABADO  
BRILLANTE (CP)  
SATINADO (BN)

ACABADO  
NEGRO (BLACK)


8mm - 10mm



Fijo Puerta



Conector vidrio - muro




L-2541

ACABADO  
BRILLANTE (CP)  
SATINADO (BN)ACABADO  
NEGRO (BLACK)

6mm - 12mm

Conector vidrio - vidrio 90°




L-2545

ACABADO  
BRILLANTE (CP)  
SATINADO (BN)ACABADO  
NEGRO (BLACK)

6mm - 12mm

Botón para puerta de baño




Ø Perforación de 10 mm

L-2803

ACABADO  
BRILLANTE (CP)  
SATINADO (BN)ACABADO  
NEGRO (BLACK)

6mm - 12mm

Botón para puerta corredizas




Ø Perforación de 10 mm

L-2803A

ACABADO  
BRILLANTE (CP)  
SATINADO (BN)

6mm - 12mm

Conector vidrio - vidrio 180°




L-2544

ACABADO  
BRILLANTE (CP)  
SATINADO (BN)ACABADO  
NEGRO (BLACK)

6mm - 12mm

Conector vidrio - vidrio 135°





L-2546

ACABADO  
BRILLANTE (CP)  
SATINADO (BN)ACABADO  
NEGRO (BLACK)

6mm - 12mm

Bisagra de ducha doble puerta





L-2128-CP

ACABADO  
BRILLANTE (CP)

8mm - 10mm


Conector vidrio - vidrio



L-2637

ACABADO  
BRILLANTE (CP)


6mm - 10mm

**Bisagra ducha muro - vidrio****Bisagras de baño ajustables**

- Ideal para cuando la puerta no cumple un ángulo estándar
- Permite ajuste de hasta 90 grados desde la posición de cierre estándar
- Tornillos de ajuste tipo allen para una fácil instalación

ACABADO  
BRILLANTE (CP)



8mm - 10mm

**Bisagra ducha vidrio - vidrio a 135°****Bisagra ducha vidrio - vidrio a 180°****Bisagra ducha vidrio - vidrio a 90°**

## Bisagra sencilla




SA-001



LÍNEA  
**ECONÓMICA**  
HERRAJES DE  
ALEACIÓN DE ZINC  
ZAMAK



2 a 3  
AÑOS  
TIEMPO DE VIDA ÚTIL



## Bisagra 180°





SA-002



## Bisagra 135°





SA-003



## Bisagra 90°




SA-004





Conector vidrio - muro




SA-005

ACABADO  
BRILLANTE (CP)  
SATINADO (BN)

8mm - 10mm

Conector vidrio - vidrio 90°




SA-007

ACABADO  
BRILLANTE (CP)  
SATINADO (BN)

8mm - 10mm

Botón de ducha doble




SA-009

ACABADO  
BRILLANTE (CP)  
SATINADO (BN)

8mm - 10mm

LÍNEA  
**ECONÓMICA**  
HERRAJES DE  
ALEACIÓN DE ZINC  
ZAMAK

Conector vidrio - vidrio 180°




SA-006

ACABADO  
BRILLANTE (CP)  
SATINADO (BN)

8mm - 10mm

Conector vidrio - vidrio 135°




SA-008

ACABADO  
BRILLANTE (CP)  
SATINADO (BN)

8mm - 10mm

Botón de ducha sencillo



SA-010


ACABADO  
BRILLANTE (CP)  
SATINADO (BN)

8mm - 10mm






**Barra tensadora / vidrio - muro****Barra tensadora / vidrio - vidrio**


**ACABADO**  
**BRILLANTE (CP)**

6mm - 12mm




**Soportes / Anclajes / Uniones**  
utiliza barras de **3/4**

**Anclaje barra muro de 45°****Soporte de barra - vidrio****Anclaje barra - muro****Codo multiángulo****T para refuerzo de tubo 19 mm****Unión de tubo 19 mm****Tubo de 3/4 brillante (6 metros)****Soporte barra - vidrio ciego**

**Burletes Magnéticos** (Se venden por par)**Burlete magnético vidrio - vidrio 90°**


8 mm

L-2909-8X2130



10 mm

L-2909-10X2130

**Burlete vidrio - vidrio 180°**

ACABADO TRANSPARENTE / NEGRO (BLACK)


8 mm

L-2900-8X2130



10 mm

L-2900-10X2130


**Burletes de vinil**disponible en tramos de 7 pies  
(2.13 metros)**Burlete magnético vidrio - vidrio 180°**

8 mm

L-2909-8X2130

10 mm

L-2909-10X2130

**Burlete vidrio - vidrio 90°**


8 mm

L-2903-8X2130



10 mm

L-2903-10X2130

**Burlete vidrio, piso o pared**


8 mm

L-2904-8X2130



10 mm

L-2904-10X2130

**Burlete magnético vidrio - vidrio 180°**

8 mm

L-2907-8X2130

10 mm

L-2907-10X2130

**Burlete vidrio - vidrio 180°**


8 mm

L-2915-8X2130



10 mm

L-2915-10X2130

**Burlete vidrio - piso / tipo globo**


8 mm

L-2910-8X2130



10 mm

L-2910-10X2130


**Burlete magnético vidrio - vidrio 135°**

8 mm

L-2908-8X2130

10 mm

L-2908-10X2130

**Burlete vidrio, piso o pared**


8 mm

L-2913-8X2130



10 mm

L-2913-10X2130

**Burlete para inserción de vidrio**

8 mm

L-2917-8X2130




10 mm

L-2917-10X2130




## Cabezal para puerta de baño en aluminio



- Acabado brillante (CP) y satinado (BN).
- Longitud 2.49 mts para vidrios de 8-10-12 mm.
- Se usa para dar rigidez y seguridad extra en sus divisiones de vidrio.

L-2960

## Chanel U para cabezal



- Acabado brillante (CP) y satinado (BN).



L-2962



- Este sistema ofrece una completa solución para los 3 tipos de puertas: 180, 90, 135 grados.
- Los tres tipos de puertas mencionados se pueden armar con los items que se muestran en esta página.




## Bisagra para sistema de cabezal

SOORTA  
45 KGS

- Acabado brillante (CP) y satinado (BN).
- La bisagra sirve para tope o base.


L-2341

## Soporte para montaje en pared




L-2790

## Soporte para cabezal a 90°.



L-2791


## Pieza para conectar bisagra L-2341.



- Acabado brillante (CP) y satinado (BN).
- Usar esta pieza cuando requiera conectar la bisagra L-2341 con el cabezal.


L-2799

## Soporte a 135°.



L-2792

## Soporte para cabezal ajustable.



L-2793


## Soporte para montaje en pared.



L-2794




## Unión de vidrios a 90°.




Sistema que une los paneles de vidrio a 90° y 135° proporcionando alta fijación.


- Fácil instalación al vidrio con tornillos punta de nylon



## Clamp de vidrio para esquinas de 90°.



## Soporte Vidrio a pared izquierdo.




## Soporte Vidrio a pared derecho.



## Unión de vidrios a 135°.



## PUERTA DE BAÑO TEMPLADA 10 MM DE BOTÓN



**TAMAÑO 70 X 199.5 CM**  
COMPATIBLE CON TODAS LAS BISAGRAS DE BAÑO


\*SAQUE L-2121



**Código**  
**G14.1**

\*Accesorios no incluidos, se venden por separado.

## PUERTA DE BAÑO TEMPLADA 10 MM DE TOALLERO



**TAMAÑO 70 X 199.5 CM**  
COMPATIBLE CON TODAS LAS BISAGRAS DE BAÑO


\*SAQUE L-2121



**Código**  
**G14.2**

\*Accesorios no incluidos, se venden por separado.

## PUERTA DE BAÑO TEMPLADA 10 MM DE TIRADOR




**TAMAÑO 70 X 199.5 CM**  
COMPATIBLE CON TODAS LAS BISAGRAS DE BAÑO



**Código**  
**G14.3**

\*Accesorios no incluidos, se venden por separado.

## PUERTA DE BAÑO TEMPLADA 10 MM DE BOTÓN



**TAMAÑO 60 X 199.5 CM**  
COMPATIBLE CON TODAS LAS BISAGRAS DE BAÑO



**Código**  
**G14.4**

\*Accesorios no incluidos, se venden por separado.

# Kefren

Puertas de baño

Puertas de baño Aqua





INCLUYE VIDRIO,  
PERFILES Y  
HERRAJES

Listo para instalar!

### Puertas de baño corredizas

Incluye vidrios templados de 6 mm, perfiles y accesorios con su manual de instalación.

Muy fácil de instalar!

Código	Medidas disponibles		
	Acabado	Ancho	Altura
Aqua1200	ACABADO BRILLANTE	1200 mm	1800 mm
Aqua1200-Negra	ACABADO NEGRO		
Aqua1350	ACABADO BRILLANTE	1350 mm	
Aqua1350-Negra	ACABADO NEGRO		
Aqua1500	ACABADO BRILLANTE	1500 mm	
Aqua1500-Negra	ACABADO NEGRO		
Aqua1650	ACABADO BRILLANTE	1650 mm	
Aqua1800	ACABADO BRILLANTE	1800 mm	

**Nota:** Podemos traer para su proyecto cualquier medida que no haya en stock. Consulte descuentos extra para cantidades superiores a 50 kit por pedidos especiales.



### Accesories



Con las medidas que disponemos usted puede instalar puertas en todos los espacios que estén entre 1,05m y 1,80m.



**NO INCLUYE VIDRIO  
(SOLO PERFILES Y  
HERRAJES)**



### Kit de herrajes para puertas de baño 90°

Muy fácil de instalar!

Código	Medidas disponibles	
	Ancho	Altura Standard
Aqua90degree	1500 x 1500 mm	1850 mm

**Nota:** Podemos traer para su proyecto cualquier medida que no haya en stock. Consulte descuentos extra para cantidades superiores a 50 kit por pedidos especiales.

#### Planos de preparación del vidrio



#### Accesorios



Con las medidas que disponemos usted puede instalar puertas en todos los espacios que estén entre 1,05m y 1,50m



# Kefren

Puertas de baño

Puertas de baño Eolo



# Kefren

Puertas de baño

Puertas de baño Eolo



Eolo shower system, es un sistema 100% modular de diseño italiano para todas las medidas posibles de puertas de baño a 180° y a 90° en esquinas simétricas o asimétricas. Con tan solo 6 medidas de puertas y 8 de paños fijos combinadas entre sí usted podrá instalar en todas las medidas existentes en los proyectos, todo está disponible en stock (herrajes, tubos y vidrio templado de 10 mm) y se venden de manera individual. Este sistema es económico y práctico para proyectos grandes con múltiples medidas. Para la comodidad durante la cotización. Eolo shower system tiene una tabla rápida de selección de medidas la cual tiene centímetro por centímetro la información completa sobre que código de puerta y que fijo debe usarse según su medida particular.

#### KIT DE HERRAJES EOLO 180° ESTÁNDAR. ACERO INOXIDABLE 304. SATINADO Y BRILLANTE



\*El Kit de herrajes viene protegido y embalado dentro de una caja

#### TUBOS RECTANGULARES 30 X 10 MM. ACERO INOX 304



\*Tenemos el tubo en 2 medidas diferentes para optimizar costos en sus proyectos

#### CODOS PARA HACER PUERTAS A 90°



Cuando requiera puertas de 90° o en L. comprar 1 codo y 2 kit de herrajes EOLO

#### PLATINA MACIZA PARA EOLO DE 90°




\*Cuando instale eilos de 90 grados use esta platina sólida para evitar que se arqueé por el peso

Código	Acabado	Longitud
TREC30X10S2mt	Satinado	2 mts
TREC30X10B2mt	Brillante	2 mts
TREC30X10S3mt	Satinado	3 mts
TREC30X10B3mt	Brillante	3 mts
TREC30X10BL2mt	Negro	2 mts
TREC30X10BL3mt	Negro	3 mts

Código	Acabado
L-002-3-1-SSS	Satinado
L-002-3-1-PSS	Brillante
L-002-3-1-BLACK	Negro


Código	Acabado	Longitud
PLATINA 30X10-SS-2mt	Satinado	2 mts
PLATINA 30X10-PS-2mt	Brillante	2 mts
PLATINA 30X10-BL-2mt	Negro	2 mts

#### CHANNEL PARA SISTEMA EOLO (OPCIONAL)




Código	Acabado
Channel 10X2490-BN	Satinado
Channel 10X2490-CP	Brillante
Channel 10X2490-BLACK	Negro

#### CONECTOR PARA PANEL FIJO Y TUBO DE EOLO





Hacer perforación en el vidrio de 12 mm

#### BURLETES DE IMAN PARA EOLO DE 90°



Código
L-2909-10X2130

\* Para vidrios de 10 mm  
\* Longitud de 2,130 mm




Código	Acabado
S33	Satinado
S32	Brillante
S32	Negro


\*Para vidrio de 6 a 10 mm  
funciona con prisioneros  
no requiere saques en el vidrio

A continuación encontrara los vidrios que se mantienen en stock, puede seleccionar los vidrios requeridos para su medida específica con la ayuda de la tabla rápida que ofrece el sistema Eolo la cual podrá encontrar más adelante en este catálogo.  
El vidrio cuenta con acabado perfecto, esquinas protegidas con PVC, embalaje altamente resistente, marcas de código y medidas en el exterior para su comodidad.

## PUERTAS TEMPLADAS PARA SISTEMA EOLO. CLARO 10 MM



## PAÑOS FIJOS TEMPLADOS PARA SISTEMA EOLO. CLARO 10 MM



## VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 10 MM

Código	Ancho(mm)
GP40	400
GP50	500
GP60	600
GP70	700
GP80	800
GP90	900

\*Para puertas de 400 y 500 mm la medida de la distancia de las rodajas al canto lateral cambia de 100 mm a 80

Combinando estas medidas podra instalar sobre cualquier medida existente de 180º o 90º

## VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 10 MM

Código	Ancho(mm)
GF50	500
GF60	600
GF70	700
GF80	800
GF100	1000
GF120	1200
GF140	1400
GF160	1600

\*Para puertas de 500 mm la medida de la distancia de las rodajas al canto lateral cambia de 120 mm a 80

# Kefren

Puertas de baño

Puertas de baño YLM





Puertas de baño

Puertas de baño YLM

Incluye vidrios templados de 6 mm, perfiles de aluminio brillantes, tiradores toalleros, ferretería y tornillos, embalaje de cartón resistente, instrucciones de instalación incluidas.



Con las medidas que disponemos usted puede instalar puertas en todos los espacios que estén entre 1,80m y 1,05m

### Puertas de baño corredizas

Muy fácil de instalar!

Código	Medidas disponibles	
	Ancho	Altura Standard
YLM-JNS-2P	1200 mm	1800 mm
	1350 mm	1800 mm
	1500 mm	1800 mm
	1650 mm	1800 mm
	1800 mm	1800 mm

**Nota:** Podemos traer para su proyecto cualquier medida que no haya en stock.

Consulte descuentos extra para cantidades superiores a 50 kit por pedidos especiales.

ACABADO  
BRILLANTE (CP)